feu
Par m. Labre, cedr. de l'hotel dieu de reims

Charles Turbatte de la paroisse de S. Masme village Situé à quatre lieues de Reims est entré à L'hotel Dieu de cette ville le vingt Novembre mil Sept Cent quarente Six. Etant blessé d'un Coup de pistolet qu'il lui fracturoit le Radius de l'avant bras gauche à sa partie inferieure à un travers de doigt de son articulation avec le poignet. Cette arme quoi que chargé d'un plomb meme ne causa qu'une ouverture Sans Sortie. Cette blessure etoitet accompagné d'accidents violents, comme gonflement, tension, inflammation considerable non Seulement du poignet, mais aussi de l'avant bras et de la main, de douleur vive, quelques mouvements convulsifs, par consequent fievre ardente. Mr. Larbre pour lors Chirurgien major de cet hotel Dieu, commença par dilater cette playe dans tous les endroits ou il trouva du vuide et des brides, il ôta par ce moyen les corps etrangers qui etoitent la cause de la playe, degorgea les vaisseaux tendus, facilita la Circulation des liqueurs dans les partie lessé, et pansa ensuite cette playe mollement avec de la Charpie Seiche et appliqua un Cataplasme emolient et resolutif par rapport à l'etendue de la tension, il fit ensuite Saigner le malade amplement lui fit observer une Diette Severe, et fit faire usage de boisson delayante. Le lendemain et les jours Suivants il pansa la playe Suivant les regles de l'art, et voyant que les accidens augmentoient plutot que de diminuer, il reitera les memes moyens dont

ARC 59 n° 90

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

nous venons de parler principalement la Saignée qui fut repetée autant de fois que les forces le permirent. au bout de quelques jours M. Lartre voyant que les accidens loin de ceder aux moyens qu'il employoit devenoient de plus en plus graves fit appeller en consultation Mr. Jornet Medecin de cet hotel Dieu et Mrs Chevalier et Chretien Chirurgiens Juré en cette ville. Il fut Deliberé dans la consultation que le seul moyen de Sauver la vie au malade etoit L'amputation de L'avant bras, Mais le blessé S'opposa tres fort à L'operation et ne voulu jamais y consentir. Mr. Lartre fut par consequent obligé de continuer Son pansement ordinaire, mais quelques jours S'etant ecoulés, la tension, le gonflement &c. Se terminerent par differents depots qui Survinrent tant au poignet qu'a la main on fit les ouvertures de ces depots et on les pansa Suivant L'art. Au bout de quelques tems de ces pansements il y Survint tout à coup cequ'on appelle reflux de matiere purulente qui occasionna un depot à la partie Superieure de la Jambe droite, ce depot se manifesta par une douleur tres vive dans cette partie, quoi qu'il y eut peu de gonflement, on appliqua aussitot Sur L'endroit douloureux les Emolliens en Cataplasme, mais ces topiques n'empecherent pas le progrès de la douleur et de la fievre qui devinrent tres considerable et continuerent violemment jusqu'au douzieme jour de cet accident, Jour auquel Mr. Lartre reconnu que cette tumeur etoit terminé par Suppuration, il en fit aussitot L'ouverture et il en Sortit un pus clair, et puant, et en assés grande quantité, ayant ensuite introduit Son doigt dans L'ouverture il S'apperçut qu'une grande

Surface du tibia etoit decouverte, cequi le delibera à ouvrir le depot dans toute son etendue qui etoit depuis la partie superieure du tibia jusqu'a sa partie moyenne, il fut pour lors certain que le tibia etoit non seulement decouvert mais alteré dans un assés grand trajet, cepourquoi il appliqua sur cet os decouvert un plumaceau trempé dans l'eau mercurielle, et pansa la playe suivant les regles de l'art. Dans la suite des pansements il employa sur cet os decouvert un plumaceau trempé dans l'eau mercurielle tantot seule tantot melée avec l'eau vulneraire. Un longtems s'etant ecoulés sans signe d'exfoliation prochaine M. Larbre employa la rugine pour reconnoitre la profondeur de la carie, s'etant assuré par ce moyen qu'elle etoit tres profonde dans le corps de l'os, il appliqua une couronne de trepan cequi lui fit connoitre que le corps de l'os se trouvoit carieé dans sa totalité à commencé depuis un pouce au dessous des condilles jusqu'a quatre pouces au dessous, il dilata pour lors de nouveau autour de l'os carieé enleva les lambeaux et continua à pansér comme cy devant. au bout de cinq mois il s'apercut que cette partie d'os carieé etoit branlante, il quitta l'eau mercurielle et se servie de l'eau de vie camphré ammoniacé pour corriger la puanteur et pour conserver les chairs qui croissoient entre l'os sain et l'os carieé. enfin au bout de huit mois cette piece d'os se separa de son tout on pansa l'ulcere simplement et le malade est tres bien querie.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

tournez

Pendant le traitement de ce depot, la blessure de l'avant bras et du poignet
allerent de mieux en mieux, l'exfoliation de l'os cassé se fit, tous les
abcès ouverts se cicatriserent, de sorte que le malade de tous ces grands
accidens ne perdit que le mouvement du poulce de la main blessée